



**TLM-N1-16A**

尺寸 Size(mm)	290×210×82
材质 Material	70%PC+30%ABS
容量 Capacity	16 Cores
颜色 Color	黑Black
分路器 PLC Splitter	2Pcs 1*8 / 1Pcs 1*16(Mini Type)
防水等级 Waterproof Level	IP65
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



**TLM-N1-16B**

尺寸 Size(mm)	290×210×82
材质 Material	70%PC+30%ABS
容量 Capacity	16 Cores
颜色 Color	黑Black
分路器 PLC Splitter	2Pcs 1*8 / 1Pcs 1*16(Card Type)
防水等级 Waterproof Level	IP65
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



**TLM-N1-16C**

尺寸 Size(mm)	290×210×82
材质 Material	70%PC+30%ABS
容量 Capacity	16 Cores
颜色 Color	黑Black
分路器 PLC Splitter	2Pcs 1*8 / 1Pcs 1*16(Mini Type)
防水等级 Waterproof Level	IP65
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



**TLM-N2-16A**

尺寸 Size(mm)	290×210×82
材质 Material	70%PC+30%ABS
容量 Capacity	16 Cores
颜色 Color	黑Black
分路器 PLC Splitter	2Pcs 1*8 / 1Pcs 1*16(Mini Type)
防水等级 Waterproof Level	IP65
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



### TLM-N2-16C

尺寸 Size(mm)	290×210×82
材质 Material	70%PC+30%ABS
容量 Capacity	16 Cores
颜色 Color	黑Black
分路器 PLC Splitter	2Pcs 1*8 / 1Pcs 1*16(Mini Type)
防水等级 Waterproof Level	IP65
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



### TLM-N3-8S

尺寸 Size(mm)	290×210×82
材质 Material	70%PC+30%ABS
容量 Capacity	8 Cores (Waterproof Adaptor)
颜色 Color	黑Black
分路器 PLC Splitter	1Pcs 1*8 (Mini Type)
防水等级 Waterproof Level	IP65
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



### TLM-N3-9S

尺寸 Size(mm)	290×210×82
材质 Material	70%PC+30%ABS
容量 Capacity	Max 12 Cores (Waterproof Adaptor)
颜色 Color	黑Black
分路器 PLC Splitter	1Pcs 1*8 (Mini Type)
防水等级 Waterproof Level	IP65
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



### TLM-N4-24A

尺寸 Size(mm)	290×210×82
材质 Material	70%PC+30%ABS
容量 Capacity	24 Cores
颜色 Color	黑Black
分路器 PLC Splitter	1Pcs 1*16 (Mini Type)
防水等级 Waterproof Level	IP65
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



**TFX-01**

尺寸 Size(mm)	150×120×37
材质 Material	PC+ABS/100%ABS
容量 Capacity	2 Cores
描述 Description	SC - 2 Ports
颜色 Color	白White / 黑Black / 浅灰Light Gray
光缆孔 Optical cable Ports	1-Φ6mm
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting




**TFX-02**

尺寸 Size(mm)	175×122×31
材质 Material	PC+ABS/100%ABS
容量 Capacity	2 Cores
颜色 Color	白White / 黑Black / 浅灰Light Gray
光缆孔 Optical cable Ports	1-Φ8mm; 2-Drop cable ports
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



**TFX-03A**

尺寸 Size(mm)	210×140×40
材质 Material	PC+ABS/100%ABS
容量 Capacity	4 Cores
颜色 Color	白White / 黑Black / 浅灰Light Gray
光缆孔 Optical cable Ports	1-Φ8mm; 4-Drop cable ports
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



**TFX-03B**

尺寸 Size(mm)	210×140×40
材质 Material	PC+ABS/100%ABS
容量 Capacity	6 Cores
颜色 Color	white / Black / Light Gray
光缆孔 Optical cable Ports	1-Φ8mm; 6-Drop cable ports
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole






**TFX-04A**

尺寸 Size(mm)	230×180×55
材质 Material	PC+ABS/100%ABS
容量 Capacity	8 Cores
描述 Description	SC - 8 Ports
颜色 Color	白White / 黑Black / 浅灰Light Gray
光缆孔 Optical cable Ports	2-Φ13mm or 3-Φ13mm
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole




**TFX-04B**

尺寸 Size(mm)	230×180×55
材质 Material	PC+ABS/100%ABS
容量 Capacity	8 Cores
描述 Description	PLC 1:8 1Pcs
颜色 Color	白White / 黑Black / 浅灰Light Gray
光缆孔 Optical cable Ports	2-Φ13mm or 3-Φ13mm
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



**TFX-05**

尺寸 Size(mm)	210×126×50
材质 Material	PC+ABS
容量 Capacity	8 Cores
描述 Description	SC - 8 Ports
颜色 Color	白White / 黑Black / 浅灰Light Gray
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



**TFX-06A**

尺寸 Size(mm)	225×200×65
材质 Material	PC+ABS/100%ABS
容量 Capacity	12 Cores
描述 Description	SC - 12 Ports
颜色 Color	白White / 黑Black / 浅灰Light Gray
光缆孔 Optical cable Ports	2-Φ13mm
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



**TFX-06B**

尺寸 Size(mm)	225×200×65
材质 Material	PC+ABS
容量 Capacity	12 Cores
描述 Description	PLC 1:8 1Pcs
颜色 Color	白White / 黑Black / 浅灰Light Gray
光缆孔 Optical cable Ports	2-Φ13mm
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



**TFX-07**

尺寸 Size(mm)	298×244×84
材质 Material	ABS
容量 Capacity	24 Cores
描述 Description	SC - 24 Ports
颜色 Color	浅灰Light Gray
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



**TFX-08A**

尺寸 Size(mm)	300×225×97
材质 Material	PC+ABS/100%ABS
容量 Capacity	16 Cores
描述 Description	SC - 16 Ports
颜色 Color	白White / 黑Black / 浅灰Light Gray
光缆孔 Optical cable Ports	2-Φ13mm
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



**TFX-08B**

尺寸 Size(mm)	300×225×97
材质 Material	PC+ABS/100%ABS
容量 Capacity	16 Cores
描述 Description	PLC 1:8 2Pcs
颜色 Color	白White / 黑Black / 浅灰Light Gray
光缆孔 Optical cable Ports	2-Φ13mm
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



**TFX-09A**

尺寸 Size(mm)	295×220×85
材质 Material	PC+ABS
容量 Capacity	16 Cores
描述 Description	SC - 16 Ports
颜色 Color	白White / 黑Black / 浅灰Light Gray
光缆孔 Optical cable Ports	2-Φ13mm
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole





**TFX-09B**

尺寸 Size(mm)	295×220×85
材质 Material	PC+ABS
容量 Capacity	16 Cores
描述 Description	PLC 1:8 2Pcs
颜色 Color	白White / 黑Black / 浅灰Light Gray
光缆孔 Optical cable Ports	2-Φ13mm
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



**TFX-10A**

尺寸 Size(mm)	320×240×100
材质 Material	PC+ABS
容量 Capacity	24 Cores
描述 Description	SC - 24 Ports
颜色 Color	白White / 黑Black / 浅灰Light Gray
光缆孔 Optical cable Ports	2-Φ13mm
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



**TFX-10B**

尺寸 Size(mm)	320×240×100
材质 Material	PC+ABS
容量 Capacity	16 Cores
描述 Description	PLC 1:8 2Pcs
颜色 Color	白White / 黑Black / 浅灰Light Gray
光缆孔 Optical cable Ports	2-Φ13mm
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



**TFX-11A**

尺寸 Size(mm)	330×260×130
材质 Material	PC+ABS/100%ABS
容量 Capacity	24 Cores
描述 Description	SC - 24 Ports
颜色 Color	白White / 黑Black / 浅灰Light Gray
光缆孔 Optical cable Ports	4-Φ20mm
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



**TFX-11B**

尺寸 Size(mm)	330×260×130
材质 Material	PC+ABS/100%ABS
容量 Capacity	16 Cores
描述 Description	PLC 1:8 2Pcs
颜色 Color	白White / 黑Black / 浅灰Light Gray
光缆孔 Optical cable Ports	4-Φ20mm
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



**TFX-12A**

尺寸 Size(mm)	285×175×80
材质 Material	PC+ABS/100%ABS
容量 Capacity	16 Cores
描述 Description	2PCS 1*8/1PCS 1*16 Mini PLC
颜色 Color	白White / 黑Black / 浅灰Light Gray
光缆孔 Optical cable Ports	4-Φ20mm;16-Drop cable ports
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole






### TFX-12B

尺寸 Size(mm)	285×175×80
材质 Material	PC+ABS/100%ABS
容量 Capacity	16 Cores
描述 Description	2PCS 1*8/1PCS 1*16 Card PLC
颜色 Color	白White / 黑Black / 浅灰Light Gray
光缆孔 Optical cable Ports	4-Φ20mm;16-Drop cable ports
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



### TFX-13

尺寸 Size(mm)	320×150×105
材质 Material	ABS
容量 Capacity	32 Cores
描述 Description	1-4 Splice Trays
颜色 Color	浅灰Light Gray
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



### TFX-14

尺寸 Size(mm)	450×180×150
材质 Material	ABS
容量 Capacity	48 Cores
描述 Description	1-6 Splice Trays
颜色 Color	浅灰Light Gray
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



**TFS-01**

尺寸 Size(mm)	272×188×85
材质 Material	SMC
容量 Capacity	12 Cores
描述 Description	SC - 12 Ports / 1Pcs 1*8 PLC
颜色 Color	浅灰Light Gray
光缆孔 Optical cable Ports	4-Φ18mm
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



**TFS-02**

尺寸 Size(mm)	382×292×100
材质 Material	SMC
容量 Capacity	24 Cores
描述 Description	SC - 24 Ports / 2Pcs 1*8 PLC
颜色 Color	浅灰Light Gray
光缆孔 Optical cable Ports	4-Φ18mm
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



**TFS-03**

尺寸 Size(mm)	382×292×100
材质 Material	SMC
容量 Capacity	32 Cores
描述 Description	4Pcs 1*8 PLC
颜色 Color	浅灰Light Gray
光缆孔 Optical cable Ports	4-Φ18mm
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



**TFJ-01**

尺寸 Size(mm)	12 Cores 320×300×70 24 Cores 350×320×100 48 Cores 380×370×120 72 Cores 450×400×170
材质 Material	Metal
容量 Capacity	12-72 Cores
描述 Description	PLC 1:8-1:32 2Pcs
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole



**TFJ-02**

尺寸 Size(mm)	320×300×90
材质 Material	Metal
容量 Capacity	24 Cores
描述 Description	PLC 1:8 2Pcs
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole




**TFJ-03**

尺寸 Size(mm)	440×420×80
材质 Material	Metal
容量 Capacity	24 Cores
描述 Description	PLC 1:8 2Pcs
安装方式 Mounting Way	壁挂Wall mounting/抱杆Holding pole




机架式光缆终端盒 Rack Mount Fiber Optic Terminal Box



**TPJ-02**

尺寸 Size(mm)	24 Ports 483×300×1U 48 Ports 483×300×2U 72 Ports 483×300×2U 96 Ports 483×300×3U 144 Ports 483×300×4U
材质 Material	Metal
容量 Capacity	12-144 Ports
描述 Description	SC / FC / ST / LC
颜色 Color	黑色Black/浅灰Light Gray
光缆孔 Optical cable Ports	4-Φ20mm




**TPJ-04**

尺寸 Size(mm)	483×280×1U
材质 Material	Metal
容量 Capacity	48 Cores
描述 Description	SC / LC
颜色 Color	黑色Black/浅灰Light Gray
尺寸 Size(mm)	483×280×1U



**TODF-A**

尺寸 Size(mm)	12 Ports 483×260×1U 24 Ports 483×260×2U 48 Ports 483×260×3U 72 Ports 483×260×4U 96 Ports 483×260×5U 144 Ports 483×260×8U
材质 Material	Metal
容量 Capacity	12-144 Ports
描述 Description	SC / FC / ST / LC
颜色 Color	黑色Black/浅灰Light Gray



**TODF-B**

尺寸 Size(mm)	12 Ports 483×270×1U 24 Ports 483×270×2U 48 Ports 483×270×3U 72 Ports 483×270×4U 96 Ports 483×270×5U 144 Ports 483×270×8U
材质 Material	Metal
容量 Capacity	12-144 Ports
描述 Description	SC / FC / ST / LC
颜色 Color	黑色Black/浅灰Light Gray